

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru w ramach Działania 3.5

Czy zespół liczników telemetrycznych stanowiących zakończenie poszczególnych linii wodociągowych obejmujących inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi stanowi koszt kwalifikowanych w ramach konkursu RPZP.03.05.00-IP.01-32-KO1/16?

W ramach naboru RPZP.03.05.00-IP.01-32-KO1/16 – zespół liczników telemetrycznych stanowiących zakończenie poszczególnych linii wodociągowych w sytuacji, gdy stanowi niezbędny element funkcjonowania inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodociągowymi można uznać za wydatek kwalifikowalny. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydatek będzie kwalifikowany nie tylko gdy będzie zgodny z kategoriami wydatków określonymi w regulaminie konkursu, ale również gdy będzie zasadny, adekwatny i racjonalny w odniesieniu do celów realizacji konkretnego projektu. Trzeba także podkreślić, że wydatki powinny być precyzyjnie i jednoznacznie zaprezentowane nie tylko co do wartości ale również należy wykazać, że są one niezbędne do poniesienia w celu realizacji projektu. Należy mieć na uwadze również fakt, że cała infrastruktura będąca przedmiotem projektu musi być własnością beneficjenta w okresie trwałości.

Czy w ramach jednego projektu dla działania 3.5 RPO WZ zgłoszonego do dofinansowania możliwe jest zrealizowanie jednocześnie (1) budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz (2) inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi?

Tak, dwa typy projektów mogą być realizowane łącznie w ramach jednego projektu.

Jakie wymogi muszą zostać spełnione by Wnioskodawca mógł zrealizować wyłączenie drugi typ projektu w ramach zgłaszanego działania?

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski o dofinansowanie musi spełnić kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WZ 2014-2020. Wymogiem jest spełnienie wszystkich kryteriów dopuszczalności, administracyjności i wykonalności oraz uzyskanie minimum 30 pkt z kryteriów jakości. Realizacja wyłącznie drugiego typu projektu nie jest dodatkowo uwarunkowana.

W związku z ogłoszonym konkursem do działania 3.5 RPO WZ 2014-2020, proszę o doprecyzowanie kryterium jakości nr 4.2 „Skuteczność”, dla typu projektu „Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi”. Zgodnie z definicją, w ramach tego kryterium ocenie podlegać będzie a) „liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonych zaopatrzenia w wodę (w przypadku projektów w których nie mamy do czynienia z budową lub modernizacją sieci wodociągowej)” w następującym zakresie:

Jak w tym przypadku należy rozumieć liczbę dodatkowych osób? Czy chodzi o osoby dodatkowo podłączone do sieci wodociągowej, na której zainstalowany został w ramach projektu inteligentny system zarządzania sieciami (w postaci zespołu liczników telemetrycznych na zakończeniach sieci, u odbiorców końcowych)? Czy też chodzi tu o osoby już podłączone do sieci wodociągowej, na której zainstalowany został w ramach projektu inteligentny system zarządzania sieciami?

Jeżeli Wnioskodawca będzie realizował projekt tylko w ramach jednego typu tj. Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi, tzn. że do sieci wodociągowej nie zostaną podłączone nowe osoby. Dlatego też, w tym przypadku mowa jest jedynie o osobach już podłączonych do sieci wodociągowej, które dzięki realizacji projektu będą korzystały z ulepszonych zaopatrzenia w wodę.

Jak w tym przypadku rozumieć ulepszone zaopatrzenie w wodę? Czy instalacja inteligentnego systemu zarządzania sieciami (w postaci zespołu liczników telemetrycznych na zakończeniach sieci, u odbiorców końcowych) stanowi ulepszone zaopatrzenie w wodę? Proszę o rozwinięcie tego zagadnienia.

Przez ulepszone zaopatrzenie w wodę, osiągnięte dzięki inteligentnemu systemowi zarządzania sieciami wodociągowymi, należy rozumieć w szczególności systemy, które umożliwiają przedsiębiorstwom wodociągowym sterowanie ciśnieniem i strumienia objętości wody, monitorować jakość wody, wykrywać i zdalnie lokalizować wycieki. Jednym z elementów systemu może być zespół liczników telemetrycznych na zakończeniach sieci, u odbiorców końcowych.

Czy:

- a) Zagospodarowanie terenu przepompowni wody oraz w okolicy stacji uzdatniania wody,**
 - b) odtwarzanie nawierzchni utwardzonych,**
 - c) odtworzenie chodników,**
 - d) odtworzenie nawierzchni drogowych,**
 - e) roboty elektryczne związane z rozbudową ujęcia wody i budową stacji uzdatniania wody,**
 - f) ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół stacji uzdatniania wody ,**
 - g) koszt dobudowy budynku chlorowni, koszt remontu budynku chlorowni,**
 - h) remont budynku technologicznego hali filtrów,**
 - i) remont budynku administracyjno-biurowego,**
 - j) wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik wody czystej,**
 - k) studnie głębinowe- wykonanie,**
 - l) wykonanie zbiornika wody czystej,**
- jest kosztem niekwalifikowanym? – konkurs RPZP.03.05.00-IP.01-32-KO1/16.**

W ramach naboru RPZP.03.05.00-IP.01-32-KO1/16:

a), e), f) - Wydatki muszą być zasadne, adekwatne i racjonalne w odniesieniu do celów realizacji konkretnego projektu,

b),c),d) - Zgodnie z § 7 ust. 2 lit. f regulaminu naboru wydatkiem kwalifikowalnym jest odtworzenie pasa drogowego w zakresie wynikającym z zezwolenia na zajęcia pasa drogowego,

j), l) - Zgodnie z § 7 ust. 3 lit. e regulaminu naboru wydatkiem niekwalifikowalnym jest budowa zbiornika zapasów wody pitnej

i) – Konkurs dotyczy typów projektów „Budowy i modernizacja sieci wodociągowych” oraz „Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi”, remont budynków administracyjno-biurowych nie będzie się wpisywał w podane typy projektów.

g), h), k) – jeżeli zakres jest bezpośrednio związany z budową stacji uzdatniania wody może być wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie.

Czy jest jakiś termin maksymalny rozpoczęcia inwestycji np. .rok od złożenia wniosku i ile maksymalnie może trwać projekt – konkurs RPZP.03.05.00-IP.01-32-KO1/16.

Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o terminy rozpoczęcia inwestycji. Termin kwalifikowalności wydatków dla wszystkich projektów, zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 mija 31.12.2023 r.

Jednakże zawarte umowy o dofinansowanie na projekty, które nie będą realizowane w zakładanym we wniosku o dofinansowanie terminie oraz ich rozpoczęcie nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku o dofinansowanie początkowej daty okresu realizacji projektu ulegną rozwiązaniu.

Czy wydatki na koszty zarządzania - inspektor nadzoru inwestorskiego, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy, nadzór nad projektem, np. nadzory architektoniczne, autorskie - są ograniczone jakimś limitem? - konkurs RPZP.03.05.00-IP.01-32-KO1/16.

Regulamin naboru nie przewiduje żadnych limitów dotyczących wydatków. Należy mieć na uwadze, że wszystkie wydatki muszą być zasadne, adekwatne i racjonalne w odniesieniu do celów realizacji konkretnego projektu i muszą być ponoszone zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Ponadto, należy pamiętać, iż w działaniu 3.5 w kryteriach wyboru projektów oceniana jest efektywność kosztowa projektów.

Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydatek będzie kwalifikowany nie tylko gdy będzie zgodny z kategoriami wydatków określonymi w regulaminie konkursu, ale również gdy będzie zasadny, adekwatny i racjonalny w odniesieniu do celów realizacji konkretnego projektu. Trzeba także podkreślić, że wydatki powinny być precyzyjnie i jednoznacznie zaprezentowane nie tylko co do wartości ale również niezbędności. Pełna ocena kwalifikowalności wydatków nastąpi na etapie oceny wniosku o płatność.

Czy w ramach konkursu RPZP.03.05.00-IP.01-32-KO1/16 dotyczącego gospodarki wodnej w celu obliczenia dofinansowania dla projektu stosuje się zryczałtowane stawki?

Metoda ta opiera się na zastosowaniu stawek zryczałtowanych dochodu dla projektów z określonych sektorów i podsektorów, wskazanych w Załączniku nr V do Rozporządzenia.

Stawki te zostały opracowane przez prawodawcę unijnego na podstawie danych historycznych dotyczących dotychczas zrealizowanych projektów generujących dochód, obrazujących wartość kosztów całkowitych i procentową wartość luki w finansowaniu. Na tej podstawie w Załączniku nr V znalazły się następujące stawki dla wybranych sektorów:

- sektor drogowy – 30%
- sektor gospodarki wodnej – 25%
- sektor kolejowy – 20%
- sektor transportu miejskiego – 20%
- sektor odpadów stałych – 20%

Zgodnie z art. 61 ust. 3 i 5 Rozporządzenia dopuszczalne są dwa tryby wykorzystania stawek zryczałtowanych do obliczenia poziomu dofinansowania:

a) obliczenie wysokości dofinansowania dla danego projektu w oparciu o wskaźnik luki w finansowaniu wynikający ze stawki zryczałtowanej (art. 61 ust. 3) – zasada generalna w perspektywie finansowej 2014-2020;

b) obniżenie poziomu dofinansowania w odniesieniu do priorytetu programu operacyjnego lub działania, polegające na pomnożeniu maksymalnej unijnej stopy dofinansowania przez właściwą stawkę zryczałtowaną (art. 61 ust. 5) – rozwiązanie alternatywne wobec zasady generalnej.

W tym miejscu warto podkreślić, że decyzja o tym, czy skorzystać z rozwiązania wskazanego w art. 61 ust. 5 należy do państwa członkowskiego, czyli w praktyce do instytucji zarządzające danym programem operacyjnym.

Zgodnie z postanowieniami art. 61 ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013 decyzja o zastosowaniu zryczałtowanej stawki procentowej dochodu jest podejmowana przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi.

W związku z powyższym informuję iż w ramach konkursu RPZP.03.05.00-IP.01-32-KO1/16 Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję, iż dla projektów generujących dochód przyjętym sposobem oszacowania wysokości dofinansowania z funduszy UE jest metoda wyliczenia wskaźnika luki w finansowaniu.