

## Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru w ramach Działania 3.6

### Czy w ramach tego konkursu kwalifikowane do dofinansowania będą wydatki na wykonanie przyłączy do posesji?


#### 1) Budowa kanalizacji sanitarnej:

- w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomości przyłączanej, za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów kanalizacyjnych zlokalizowanych poza granicami tej nieruchomości, natomiast w granicach nieruchomości przyłączanej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu, w przypadku, gdy w granicach nieruchomości przyłączanej do sieci zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie), za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów zlokalizowanych zarówno poza granicami tej nieruchomości, jak również w jej granicach, jednak nie dalej, niż do pierwszej studzienki (wraz ze studzienką) od strony granicy tej nieruchomości.

#### 2) Budowa sieci wodociągowej:

- w tym przypadku za wydatki kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów zlokalizowanych poza granicami nieruchomości przyłączanej, a w granicach nieruchomości przyłączanej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu. Szczegółowy zakres budowy przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych, który może być sfinansowany w ramach wydatków kwalifikowalnych, został przedstawiony na poniższych rysunkach.

Rysunek 1 . Kanalizacja grawitacyjna i wodociągi




Pogrubione odcinki sieci stanowią element kwalifikowalny.

Sk - studzienka kanalizacyjna

Sw - studnia wodomierzowa

Rysunek 2 . Kanalizacja ciśnieniowa



Pogrubione odcinki sieci stanowią element kwalifikowalny.

P – przepompownia

3) Wydatki poniesione na budowę przewodów (w tym studzienek) kanalizacyjnych i wodociągowych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli ich własność należy do beneficjenta. We wniosku o dofinansowanie należy opisać strukturę własnościową przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych wybudowanych w ramach projektu.

**Jak będzie z terminami realizacji projektu w przypadku inwestycji już rozpoczętych? (czy będzie to 3 lata licząc od początku inwestycji?)**

Jedynym ograniczeniem terminu realizacji projektu w ramach działania 3.6 są ramy czasowe realizacji RPO WZ 2014-2020 tj. 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. Należy jednak pamiętać że w przypadku wystąpienia pomocy publicznej, projekt nie może rozpocząć się wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

**Czy na etapie składania wniosku inwestycja będzie musiała być wpisana do Wieloletniego Planu Finansowego Gminy, czy też będzie można zaktualizowany WPF przedstawić dopiero na etapie podpisywania ewentualnej umowy o dofinansowania projektu?**

Wieloletni Plan Finansowy Gminy (jeśli dotyczy) będzie załącznikiem obowiązkowym, ale możliwym do dostarczenia na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.

**Czy Zagospodarowanie terenu i droga dojazdowa do przepompowni i wyłączenie prądu w celu wykonania prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej - jest kosztem niekwalifikowanym? - konkurs RPZP.03.06.00-IP.01-32-KO1/16**

Zgodnie z § 7 ust. 3 lit. f regulaminu naboru - Budowa dróg dojazdowych i wewnętrznych jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Pozostałe wydatki muszą być zasadne, adekwatne i racjonalne w odniesieniu do celów realizacji konkretnego projektu.

**Czy koszt wykonania dokumentacji powykonawczej i nadzór użytkownika sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej są kosztem niekwalifikowanym? – konkurs RPZP.03.06.00-IP.01-32-KO1/16**

Za kwalifikowalne mogą być uznane wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, a za taki można uznać koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, jeżeli koszty nadzoru użytkownika sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej są niezbędne, zasadne, adekwatne i racjonalne w odniesieniu do celów realizacji konkretnego projektu to takie wydatki również będzie można uznać za kwalifikowalne.

**Czy roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni dróg są kosztem niekwalifikowanym? - konkurs RPZP.03.06.00-IP.01-32-KO1/16**

Zgodnie z § 7 ust. 2 lit. e regulaminu naboru wydatkiem kwalifikowanym jest odtworzenie pasa drogowego w zakresie wynikającym z zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.

**Czy wykonanie przydomowej przepompowni ścieków oraz przepompowni ścieków jest kosztem niekwalifikowanym? - konkurs RPZP.03.06.00-IP.01-32-KO1/16**

Wykonanie przydomowej przepompowni ścieków jest kosztem niekwalifikowanym. Natomiast wykonanie przepompowni ścieków w przypadku budowy kanalizacji tłocznej w ramach projektu może być wydatkiem kwalifikowanym.

**Czy wydatki na koszty zarządzania - inspektor nadzoru inwestorskiego, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy, nadzór nad projektem, np. nadzory architektoniczne, autorskie - są ograniczone jakimś limitem?? Konkurs RPZP.03.06.00-IP.01-32-KO1/16**

Regulamin naboru nie przewiduje żadnych limitów dotyczących wydatków. Należy mieć na uwadze, że wszystkie wydatki muszą być zasadne, adekwatne i racjonalne w odniesieniu do celów realizacji konkretnego projektu i muszą być ponoszone zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Ponadto, należy pamiętać, iż w działaniu 3.6 w kryteriach wyboru projektów oceniana jest efektywność kosztowa projektów.

Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydatek będzie kwalifikowany nie tylko gdy będzie zgodny z kategoriami wydatków określonymi w regulaminie konkursu, ale również gdy będzie zasadny, adekwatny i racjonalny w odniesieniu do celów realizacji konkretnego projektu. Trzeba także podkreślić, że wydatki powinny być precyzyjnie i jednoznacznie zaprezentowane nie tylko co do wartości ale również niezbędności. Pełna ocena kwalifikowalności wydatków nastąpi na etapie oceny wniosku o płatność.

**Czy jest jakiś termin maksymalny rozpoczęcia inwestycji np. rok od złożenia wniosku i ile maksymalnie może trwać projekt – konkurs RPZP.03.06.00-IP.01-32-KO1/16**

Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o terminy rozpoczęcia inwestycji. Termin kwalifikowalności wydatków dla wszystkich projektów, zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 mija 31.12.2023 r.

Jednakże zawarte umowy o dofinansowanie na projekty, które nie będą realizowane w zakładanym we wniosku o dofinansowanie terminie oraz ich rozpoczęcie nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku o dofinansowanie początkowej daty okresu realizacji projektu ulegną rozwiązaniu.

W związku z ogłoszeniem konkursu nr RPZP.03.06.00-IP.01-32-K01/16 zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów regulaminu konkursu dotyczących kwalifikowalności wydatków w ww. naborze.

Projekt którego dotyczą niżej zdefiniowane pytania obejmuje przebudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków oraz jako niezbędny element uzupełniający modernizację sieci kanalizacyjnej (wyłącznie w zakresie rurociągu tłoczego do oczyszczalni oraz modernizacji przepompowni ścieków znajdującej się na początku przedmiotowego rurociągu).

**1. Zapis na str. 9 Regulaminu konkursu wyklucza finansowanie budowy dróg dojazdowych i wewnętrznych. Proszę o informację czy jeżeli projekt dotyczy istniejącej oczyszczalni to przedmiotowe wykluczenie dotyczy także:**

**a. Przebudowy tzn. budowy dróg w miejscu dotychczasowego układu drogowego?**

**b. Budowy placów manewrowych dla pojazdów dostarczających ścieki?**

**c. Budowy chodników łączących obiekty oczyszczalni?**

**d. Zagospodarowania zieleni wokół oczyszczalni?**

Zgodnie z § 7 ust. 3 lit. f regulaminu naboru - Budowa dróg dojazdowych i wewnętrznych jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Dotyczy to także przebudowy, budowy placów i chodników oraz zagospodarowania zieleni.

**2. Czy w ww. projekcie dostrzegają Państwo przeciwwskazania do dofinansowania prac rozbiórkowych dotyczących dotychczasowych części oczyszczalni w związku z jej modernizacją?**

Za kwalifikowalne mogą być uznane wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, jeżeli są zasadne, adekwatne i racjonalne w odniesieniu do celów realizacji konkretnego projektu.

**3. Czy na terenie objętym rozbiórką starej infrastruktury muszą powstać w projekcie nowe zabudowania, czy też teren ten może zostać przeznaczony pod zagospodarowanie w dalszej przyszłości?**

Jeżeli teren po rozbiórce ma pozostać pusty, to taki wydatek pozostawia wątpliwości do uznania za kwalifikowalny – niezbędny do realizacji projektu.

**4. W projekcie zaplanowano prace remontowe budynku obsługi oczyszczalni (zlokalizowanego na jej terenie). Proszę o informację czy w kontekście zapisów Regulaminu istnieją przeciwwskazania do dofinansowania:**

**a. Prac remontowych w rozumieniu ustawy prawo budowlane (a nie prac o charakterze przebudowy)?**

**b. Prac o charakterze przebudowy ww. budynku obsługi?**

**c. Czy w przypadku braku przeciwwskazań Wnioskodawca winien wykazać w projekcie, że remontowane/przebudowywane pomieszczenia budynku obsługi (i ich właściwy stan techniczny) są niezbędne do pracy modernizowanej oczyszczalni np. w kontekście takich pomieszczeń jak sterownia, laboratorium, szatnie dla pracowników, czy też pomieszczenia dla personelu zarządzającego i obsługującego finansowo oczyszczalnię.**

Konkurs dotyczy typów projektów: „Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków”, „Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków”, „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych”. W

zakres projektu: „Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków”, może wyłącznie wchodzić remont takich pomieszczeń jak: sterownia i laboratorium pod warunkiem wykazania, że remont ten jest niezbędny do prawidłowej pracy modernizowanej oczyszczalni ścieków. Remont budynków administracyjno-biurowych nie będzie się wpisywał w podane typy projektów.

**Czy dostrzegają Państwo przeciwwskazania do ujęcia w kosztach kwalifikowanych kosztów zastosowania OZE do zasilania obiektu (w szczególności chodzi o panele fotowoltaiczne zasilające oczyszczalnię lokalizowane na terenie nieruchomości na której znajduje się oczyszczalnia)?**

Nie widzimy przeciwwskazań w zastosowaniu OZE. Dodatkowo informujemy, że WFOŚiGW w Szczecinie ogłosi w lutym 2016 r. konkurs w ramach działania 2.10 RPO WZ 2014-2020, w którym również będzie można się starać o dofinansowanie instalacji OZE.

**Czy w kontekście możliwości dofinansowania kosztów zarządzania projektem istnieją jakiegokolwiek przeciwwskazania dla finansowania kosztów:**

**a. Rozliczenia projektu?**

**b. Nadzoru geodezyjnego nad projektem?**

Zgodnie z § 7 ust. 2 lit. b regulaminu naboru, kwalifikowalnymi są wydatki na usługi dot. kosztów zarządzania i nadzoru nad projektem, a za takie można uznać rozliczenie projektu i nadzór geodezyjny.

Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydatek będzie kwalifikowany nie tylko gdy będzie zgodny z kategoriami wydatków określonymi w regulaminie konkursu, ale również gdy będzie zasadny, adekwatny i racjonalny w odniesieniu do celów realizacji konkretnego projektu. Trzeba także podkreślić, że wydatki powinny być precyzyjnie i jednoznacznie zaprezentowane nie tylko co do wartości ale również niezbędności. Pełna ocena kwalifikowalności wydatków nastąpi na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

**Czy dla naboru nr RPZP.03.06.00-IP.01-32-K01/16 jest dostępny wzór formularza studium wykonalności? W dokumentach oraz załącznikach jest tylko instrukcja do studium wykonalności, jeżeli nie ma wzoru formularza to czy studium wykonalności należy przygotować na podstawie instrukcji czy na dowolnym druku SW np. z poprzednich naborów?**

Studium wykonalności musi być wypełnione zgodnie z instrukcją. Nie ma konkretnego wzoru, aby nie utrudniać potencjalnym wnioskodawcom składania wniosków o dofinansowanie, szczególnie w przypadkach, w których ten dokument zostały przygotowany przed ogłoszeniem naboru. Zasady tworzenia studium wykonalności w poprzedniej perspektywie finansowej - 2007-2013 – różniły się trochę od obecnie obowiązujących zasad, dlatego należy stosować się do instrukcji załączonej do regulaminu konkursu.